



TRUCK TOOLS



IVECO

CHIAVE PER FILTRI OLIO OIL FILTER CAP WRENCH

Applicazioni/Applications: VOLVO, IVECO, RENAULT, SCANIA



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	N. di lati/side	□
FG 500/FO135-15	135	15	1/2"

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI ASSALE HEXAGONAL HUB NUT WRENCH

Applicazioni/Applications: Iveco - Cargo HA '98



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	□	H/mm
FG 500/A90	90	117	3/4"	68

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI MOZZO HEXAGONAL AXLE NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: Iveco Euro Cargo, etc.



CODICE/CODE	Misura/Size mm	Ø/mm esterno/outer	●/mm	H/mm
FG 500/A98	98	122	36	117

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI MOZZO AXLE NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: Iveco Eurotech Cursor HA, etc.



CODICE/CODE	Misura/Size mm	Ø/mm esterno/outer	●/mm	H/mm
FG 500/B105	105	134	36	118
FG 500/B110	110	134	36	118
FG 500/B115	115	139	36	118

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE PER MOZZI RUOTA 12 PT AXLE NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: Iveco Daily



CODICE/CODE	Misura/Size mm	Ø/mm esterno/outer	□	H/mm
FG 630/B65	65	88	1"	86,5

CHIAVE A BUSSOLA PER GIUNTI SFERICI BALL JOINT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: Iveco Daily dal 2003 al 2011



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	□	H/mm
FG 500/IV32.3	32,3	41	1/2"	36

CHIAVE A BUSSOLA PER GIUNTI SFERICI BALL JOINT SOCKET WRENCH



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	□
FG 500/IV72	72	85	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE PER MOZZI RUOTA 12PT HUB NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: IVECO



CODICE/CODE	Misura/Size mm	Ø/mm esterno/outer	□	H/mm
FG 500/IV80	80	102	1"	60
FG 500/IV85	85	107,5	1"	60
FG 500/IV90	90	113	1"	60
FG 500/IV95	95	119	1"	60
FG 500/IV100	100	124	1"	60
FG 500/IV105	105	130	1"	60
FG 500/IV110	110	136	1"	60
FG 500/IV115	115	142	1"	60
FG 500/IV120	120	148	1"	60

CHIAVE PER PARAOLIO POSTERIORE ALBERO MOTORE CRANKSHAFT REAR OIL SEAL INSTALLING WRENCH

Applicazioni/Applications: Iveco Daily III, IV, V, VI (dal 2002),
Fiat Ducato, Peugeot Boxer (dal 2006)

Motori/Motors: Iveco e Fiat 3,0 Diesel



CODICE/CODE
FG 500/IV-P0

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE ANTERIORE CRANKSHAFT FRONT SEAL INSTALLATION TOOL

Applicazioni/Applications: Iveco Daily III, IV, V, VI (dal 2002), Fiat Ducato,
Peugeot Boxer (dal 2006)

Motori/Motors: Iveco e Fiat 3,0 Diesel



CODICE/CODE	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 500/IV-P03	79	46

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE POSTERIORE CRANKSHAFT REAR SEAL INSTALLATION TOOL

Applicazioni/Applications: Iveco Daily



CODICE/CODE	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 500/IV-P01	111	42

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE ANTERIORE CRANKSHAFT FRONT SEAL INSTALLATION TOOL

Applicazioni/Applications: Iveco Daily



CODICE/CODE	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 500/IV-P02	70	56

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE POSTERIORE CRANKSHAFT REAR SEAL INSTALLATION TOOL

Applicazioni/Applications: Iveco Cursor 8



CODICE/CODE	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 500/IV-P05	145	55



INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE ANTERIORE CRANKSHAFT FRONT SEAL INSTALLATION TOOL

Applicazioni/Applications: Iveco Cursor 8



CODICE/CODE	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 500/IV-PO6	130	83

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE ANTERIORE CRANKSHAFT FRONT SEAL INSTALLATION TOOL

Applicazioni/Applications: Iveco Cursor 10-13



CODICE/CODE	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 500/IV-PO7	136	103

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE POSTERIORE CRANKSHAFT REAR SEAL INSTALLATION TOOL

Applicazioni/Applications: Iveco Cursor 10-13



CODICE/CODE	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 500/IV-PO8	170	62

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE ANTERIORE CRANKSHAFT FRONT SEAL INSTALLATION TOOL

Applicazioni/Applications: Iveco Tector



CODICE/CODE	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 500/IV-PO9	105	66

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE POSTERIORE CRANKSHAFT REAR SEAL INSTALLATION TOOL

Applicazioni/Applications: Iveco Tector



CODICE/CODE	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 500/IV-PO10	160	68

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE ENGINE CRANKSHAFT ROTATOR

Doppio ingranaggio/Double gear
Codici motore/Engine codes: 8040.25.45, 8060.25.45, 8260, 8210.42, 8280, 8460, 190.38, 190.42



CODICE/CODE
FG 197/IV1

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE ENGINE CRANKSHAFT ROTATOR

Doppio ingranaggio/Double gear
Codici motore/Engine codes: 8360.46, F3A, F3B



CODICE/CODE
FG 197/IV2

FORD

CHIAVI PER DADI MOZZO POSTERIORE REAR HUB NUT SOCKET

Attacco esagonale maschio da 19 mm/19 mm hex male connector
Applicazioni/Applications: FORD TRANSIT DAL 2014



CODICE/CODE

FG 510/F02

SET PER BOCCOLA FORCELLA ANTERIORE WISHBONE BUSHING TOOL SET

Applicazioni/Applications: Ford Transit Mik5 & Mik6 dal 2000 al 2013



CODICE/CODE

FG 510/WB

MERCEDES-BENZ

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER FILTRI OLIO HEXAGONAL OIL FILTER SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: Mercedes-Benz Actros, Atego, Axor, Econic



CODICE/CODE	Profile	Apertura chiave/Wrench size mm	
FG 526/MB46	esagonale / hexagonal	46	3/8"

CHIAVE PER GHIERE ASSALE POSTERIORE REAR AXLE GROOVE NUT SOCKET

Applicazioni/Applications: ghiera su autobus a pianale ribassato con assale a portale SF AV132 come Mercedes-Benz Citaro e altri veicoli con stesso assale/ for groove nuts on low-floor buses with SF portal axle AV132 such as Mercedes-Benz Citaro Bus and other vehicles with identical axle.



CODICE/ CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	Ø/mm perno/stud	L/mm perno/stud
FG 520/GA1	122,7	138,8	295	123,7	6

CHIAVE PER GHIERE ASSALE POSTERIORE ZF GROOVE NUT SOCKET FOR ZF AXLES


Applicazioni/Applications: Mercedes-Benz Citaro, ZF AV 133 bus, ZF AV 133 rear bus



CODICE/ CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	Ø/mm perno/stud	L/mm perno/stud
FG 520/GA2	122,7	138,8	308	124	6

CHIAVE PER GHIERE ASSALE ZF 132 AXLE GROOVE NUT SOCKET ZF AXLE 132

Applicazioni/Applications: ghiera su Mercedes-Benz Citaro, EvoBus con assale posteriore ZF 132/ groove nuts on Mercedes-Benz Citaro, Evo Bus with ZF rear axle 132



CODICE/ CODE	Ø/mm interno/ inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	Ø/mm perno/stud	L/mm perno/stud
FG 520/GA3	70	84	60,5	72	10,6



CHIAVE A 6 DENTI PER GHIERE ASSALE

GROOVE NUT SOCKET WITH 6 STUDS

Applicazioni/Applications: Mercedes-Benz Sprinter Ha, ecc.



CODICE/CODE

FG 520/GA4

CHIAVE A 6 DENTI PER GHIERE ASSALE POSTERIORE

REAR AXLE NUT WRENCH WITH 6 STUDS

Applicazioni/Applications: Mercedes-Benz e Man 10/13T, Ipoide e rimorchio NR7/4 - Omnibus 0305 G + 0405 G, etc.



CODICE/ CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	Ø/mm perno/stud	L/mm perno/stud
FG 520/GA5	95	115	110	101	11,5

CHIAVE A 6 DENTI PER GHIERE MOZZI RUOTA

DRIVE AXLE NUT SOCKET WITH 6 STUDS

Applicazioni/Applications: Man, Mercedes-Benz



CODICE/ CODE	N. denti N. teeth	Dente/mm Tooth/mm	Ø/mm interno/inner (da dente a dente)	Ø/mm interno/inner (da lato a lato)
FG 520/GA6	6	11,5	101,7	110,7

CHIAVE PER GHIERE 105-125MM

GROOVE NUT SOCKET, 105-125MM

Applicazioni/Applications: Mercedes-Benz Actros, HL/HL8 (HYPOID), ecc.



CODICE/ CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	Ø/mm perno/stud	L/mm perno
FG 522/C105	105	125	180	116,5	9,8

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE PER DADI ASSALI

12PT AXLE NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: dado perno rimorchi Mercedes-Benz
Mercedes-Benz trailer axle nut



CODICE/ CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	●/mm
FG 522/B95	95	126	157	36

CHIAVE A 12 DENTI PER ASSALI POSTERIORI


12 STUDS REAR AXLE NUT SOCKET



CODICE/CODE	Ø/mm interno/Inner diameter	Denti/Teeth	□
FG 522/C101.5	101,5	12	3/4"

CHIAVE A 6 DENTI PER ASSALI POSTERIORI

6 STUDS REAR AXLE NUT SOCKET



CODICE/ CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	Denti/ Teeth	□
FG 522/C91.5	91,5	99,5	6	3/4"

CHIAVE PER ASSALI POSTERIORI

REAR AXLE NUT SOCKET

Applicazioni/Applications: Mercedes-Benz Ateco, Vitaro 814, Man, ecc.



CODICE/ CODE	Ø/mm interno /inner	Ø/mm esterno /outer	Ø/mm tubo di posizionamento/ Locating tube	H/mm	Ø/mm perno /stud	L/mm perno /stud
FG 522/C80	80	95	49	175	87	10

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI ASSALI

AXLE NUT SOCKET WRENCH



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	●/mm
FG 522/A95	95	118	157	36

TUBO DI PROLUNGA PER ASSALE POSTERIORE DESTRO

EXTENSION TUBE FOR THE REAR AXLE (R)

Applicazioni/Applications: Filettatura destra = assale posteriore HL2 ad es. MAN serie L
right handed thread = rear axle HL2 e.g. MAN L series



CODICE/ CODE	Filettatura de- stra/Right thread	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	L/ mm	●/ mm
FG 522/TU-DX	M75X1.5L	60	78	185	41

TUBO DI PROLUNGA PER ASSALE POSTERIORE SINISTRO

EXTENSION TUBE FOR THE REAR AXLE (L)

Applicazioni/Applications: Filettatura sinistra = Mercedes-Benz Atego / Vario
Left handed thread = Mercedes-Benz Atego / Vario



CODICE/CODE	Filettatura sinistra /Left thread	Ø/mm interno/ inner	Ø/mm esterno/ outer	L/ mm	●/ mm
FG 522/TU-SX	M75X1.5L	60	78	185	41

CHIAVE A BUSSOLA PER RIMOZIONE DADI DIFFERENZIALE POSTERIORE

DIFFERENTIAL REAR NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: MAN, Mercedes-Benz Truck



CODICE/ CODE	N. denti N. Teeth	Dente/Tooth mm	Ø/mm interno/ inner (da dente a dente)	Ø/mm interno/ inner (da lato a lato)
FG 522/GA7	6	8,7	113	126

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI MOZZI ANTERIORI

HEXAGONAL FRONT HUB NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: Mercedes-Benz ACTROS



CODICE/CODE	Punte/Points	Ø/mm	□
FG 522/A89	6	89	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI AUTOBLOCCANTI ASSALE POSTERIORE

CLAMP NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: DAF, MAN, Mercedes-Benz, KASSBOHRER E SETRA



CODICE/CODE	Apertura chiave mm/Wrench size mm	H/mm	□
FG 524/MB-R56	56	53	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI AUTOBLOCCANTI ASSALE POSTERIORE

SOCKET WRENCH FOR SELF-LOCKING NUTS REAR AXLE

Applicazioni/Applications: DAF, MAN, Mercedes-Benz, KASSBOHRER E SETRA



CODICE/CODE	Apertura chiave mm/Wrench size mm	H/mm	□
FG 524/MB-R60	60	53	3/4"



CHIAVE A BUSSOLA PER DADI AUTOBLOCCANTI ASSALE POSTERIORE CLAMP NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: SETRA e NEOPLAN



CODICE/CODE	Apertura chiave mm/Wrench size mm	H/mm	□
FG 524/MB-R62	54x68	53	1/2"

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE PER ASSALE PRINCIPALE DEL DIFFERENZIALE/ DIFFERENTIAL MAIN AXLE SOCKET WRENCH


Applicazioni/Applications: BENZ 2544



CODICE/ CODE	Punte /Points	Ø/mm interno /inner	Ø/mm esterno /outer	H/mm	□
FG 522/B68	12	68	88	58,5	3/4"

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO ASSALE POSTERIORE REAR AXLE OIL SEAL INSTALLER TOOL

Spessore anelli/Rings thickness: 7.5 mm, 17.5 mm, 20 mm, 36 mm
Adatto per paraoli doppi montati su/ Suitable for double seals of 746.21, 748.59, cc.
Applicazioni/Applications: Mercedes-Benz Actrox, Atego



CODICE/CODE
FG 527/PO-MB

CHIAVE A BUSSOLA PER RIMOZIONE VALVOLA INIEZIONE DIESEL INJECTION VALVE SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: MAN 422/403, Mercedes-Benz, SCANIA



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 528/RV1	22	28	72

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE ENGINE CRANKSHAFT ROTATOR

Doppio ingranaggio/Double gear

Modelli/Models: Mercedes-Benz 6, 8, 10 cil.; MAN 12 cil.
Codici motore/Engine codes: 401, 404, 407, 409, 421, 424, 444, 427, 447



CODICE/CODE	Attacco/Drive
FG 197/MB1	1/2"

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE ENGINE CRANKSHAFT ROTATOR

Tripla ingranaggio/Triple gear

Modelli/Models: Mercedes-Benz Actros e Atego; MAN 5, 6, 8 cilindrata



CODICE/CODE	Attacco/Drive
FG 197/MB2	1/2"

MAN

CHIAVE PER FILTRO OLIO OIL FILTER WRENCH

Applicazioni/Applications: MAN 403, 463



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	N. di lati/Points	□
FG 530/FO94	94	14	1/2"

CHIAVE A BUSSOLA SENZA CANOTTO DI GUIDA PER GHIERE ASSALI GROOVE NUT SOCKET, INSIDE TAPS

Applicazioni/Applications: TGA (V982L-01)



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 531/GA1	133	147,5	110

CHIAVE A BUSSOLA CON CANOTTO DI GUIDA PER GHIERE ASSALI

GROOVE NUT SOCKET, INSIDE TAPS

Applicazioni/Applications: MAN TGA 460, V9-82L-01



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 531/GA2	133	147,5	155

CHIAVE DI SERRAGGIO PER GHIERE ASSALI ANTERIORI

FRONT AXLE NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: MAN e Mercedes-Benz.



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 531/GA3	100,8	110	80,5

CHIAVE A 6 DENTI PER GHIERE ASSALI

6 TEETH WRENCH FOR FRONT AXLE

Applicazioni/Applications: MAN 403, 463



CODICE/ CODE	Ø/mm interno/ inner	Ø/mm esterno/ outer	H /mm	L/mm dente /tooth mm	H/mm dente/tooth	□
FG 531/GA4	76,5	87	95	13	11	3/4"

CHIAVE A 6 DENTI PER DADI ASSALE RUOTA ANTERIORE

6 TEETH FRONT WHEEL AXLE NUT SOCKET

Applicazioni/Applications: MAN TGA.




CODICE /CODE	Ø/mm interno /inner	Ø/mm esterno /outer	H/mm	Attacco/Drive
FG 531/GA5	88,5	97,5	80,5	3/4"

CHIAVE A 6 DENTI PER DADI ASSALE ANTERIORE

6 TEETH FRONT HYPOID AXLE NUT WRENCH

Applicazioni/Applications: MAN VW2, VW4, VW6.1-6.8



CODICE/CODE	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 531/GA6	84	100	1"

TUBO DI PROLUNGA PER ASSALE POSTERIORE

EXTENSION TUBE FOR REAR AXLE

Applicazioni/Applications: Assale posteriore MAN TGA ad esempio HY 1350



CODICE/CODE	Filettatura/Thread	Ø/mm interno /inner	Ø/mm esterno /outer	L/mm
FG 536/PR-100	M100X1,5	96	104,6	360

CHIAVE PER GHIERE TRASMISSIONE

TRANSMISSION GROOVE NUT SOCKET



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 534/GA1	53,5	71,8	76	3/4"

ESTRATTORE PER MOZZO RUOTA ANTERIORE

FRONT WHEEL HUB EXTRACTOR



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer
FG 532/MA-1	50,1	153,7



ESTRATTORE PER MOZZO RUOTA ANTERIORE FRONT WHEEL HUB EXTRACTOR



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm
FG 532/MA-2	100,2	115x1,5	93

ESTRATTORE PER MOZZO RUOTA ANTERIORE FRONT WHEEL HUB EXTRACTOR

Applicazioni/Applications: diametri fori fino a 166 mm



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	H/mm
FG 532/MA-3	87,1	118,2

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE ENGINE CRANKSHAFT ROTATOR

Codici motore/Engine codes: D20..., D25..., D26..., D28...



CODICE/CODE	Attacco/Drive
FG 197/MA1	1/2"

VOLVO

CHIAVE PER FILTRO OLIO OIL FILTER WRENCH

Applicazioni/Applications:

S60 XC / S60 V60 (2011-) / S80 (2007-) / S90 V90 (2017-) / V40 (2013-) / V40 XC / V60 XC / V70 (2008-) / V70, XC70 (2008-) / XC60 / XC70 (2008-) / XC90 (2016-)



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	N. lati/points
FG 540/FO86	86	16

CHIAVE PER FILTRO OLIO OIL FILTER WRENCH



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	N. lati/points	□
FG 540/FO107-15	107	15	1/2"

CHIAVE PER FILTRO OLIO OIL FILTER WRENCH

Applicazioni/Applications: motori UD GH11, GH13



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	N. lati/points	□
FG 540/FO107-8	107	8	1/2"

CHIAVE A BUSSOLA PER PERNI BALESTRE

REAR WHEEL SHOCK ABSORBER SPRING WASHER REMOVAL SOCKET

Profilo ovale/Socket profile flat oval



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 542/VO28.5	28,5	62	60	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA PER PERNI BALESTRE

FRONT WHEEL SHOCK ABSORBER SPRING WASHER REMOVAL SOCKET

Applicazioni/Applications: VOLVO ad esempio FL6 / F10 / F12



CODICE /CODE	Ø/mm interno /inner	Ø/mm esterno /outer	H/mm	Ø/mm perni Ø/mm studs	●/mm
FG 542/VO27	27	37	315	8,7	27

UTENSILE PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE GANASCE DEI FRENI

BRAKE SHOE ASSEMBLY AND DISASSEMBLY TOOL
Applicazioni/Applications: freni a tamburo Volvo con camma a Z, ad esempio N7 - N10 - N12 - F7 - F12 - F16 - FH12 - FH16 - FL7 - FL10 - ERF serie E/EC



CODICE/CODE

FG 543/GF

CHIAVE PER DADI TUBO OLIO TRASMISSIONE

TRANSMISSION OIL TUBE NUT WRENCH

Applicazioni/Applications: Volvo - serie FM



CODICE /CODE	Profilo /Output profile	Misura profilo mm /Output profile size mm	Attacco /Drive
FG 544/TR74	esagonale / hexagonal	74	ottagonale 1/2" 1/2" octagonal

UTENSILE PER ASSEMBLAGGIO ANELLO TENUTA ALBERO

DI USCITA DELLA TRASMISSIONE / TRANSMISSION OUTPUT SHAFT OIL SEAL ASSEMBLY TOOL




CODICE/CODE

FG 544/TA

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI ASSALE

HEXAGONAL SOCKET WRENCH FOR HUBS

Applicazioni/Applications: VOLVO / RENAULT /IVECO/FIAT



CODICE /CODE	Profilo /Output profile	Misura profilo mm /Output profile size mm	H/mm	Attacco / Drive
FG 545/L80	esagonale / hexagonal	80	175,5	1"
FG 545/L95	esagonale / hexagonal	95	175,5	1"

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI ASSALE

HEXAGONAL SOCKET WRENCH FOR HUBS



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 545/A80	80	100	55	3/4"
FG 545/A95	95	125	68	1"
FG 545/A105	105	135	68	1"

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER DADI ASSALE

OCTAGONAL SOCKET WRENCH FOR HUBS



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 545/A115	115	137	81	3/4"



CHIAVE A BUSSOLA PER CUSCINETTO VENTOLA FAN BEARING BASE SOCKET WRENCH



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 546/GA1	53,8	72,8	46	3/4"

ATTREZZO PER INSERIMENTO CUSCINETTO ALBERO PRINCIPALE DEL DIFFERENZIALE FAN BEARING BASE SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: VOLVO FH / FM



CODICE/CODE

FG 547/VO-AL1

ATTREZZO PER INSERIMENTO PARAOLIO ALBERO MOTORE POSTERIORE/REAR CRANKSHAFT OIL SEAL INSTALLER TOOL

Applicazioni/Applications: Volvo FM12 (420.430.440)



CODICE/CODE

FG 548/PO-V

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE ENGINE CRANKSHAFT ROTATOR

Codici motore/Engine codes: D9A,D12,D16C



CODICE/CODE

FG 197/V01

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE ENGINE CRANKSHAFT ROTATOR

Codici motore/Engine codes: MP8,MP10,(FH, D13A520)



CODICE/CODE Ø/mm

FG 197/V02 1/2", 46

ATTREZZO PER IL VOLANO FLYWHEEL TOOL

Applicazioni/Applications: Renault Magnum



CODICE/CODE

FG 197/V03

ATTREZZO DI ROTAZIONE DEL VOLANO FLYWHEEL ROTATING TOOL

Codici motore/Engine codes: D7A; D7B; D7C



CODICE/CODE

FG 197/V04



SCANIA

CHIAVE A BUSSOLA PER ALBERO PRINCIPALE ANTERIORE FRIZIONE CAMBIO WRENCH FOR GEARBOX FLANGE



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 550/GA1	72,5	92	76	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA PER RIMOZIONE RONDELLA ELASTICA AMMORTIZZATORE RUOTA ANTERIORE FRONT WHEEL SHOCK ABSORBER SPRING WASHER SOCKET



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 551/SC28	28,5	54	50	3/4"
FG 551/SC34	34,5	74	50	3/4"
FG 552/SC34	34,5	63	50	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER COPRIMOZZI E DADI MOZZO PER ASSALE ANTERIORE OCTAGONAL SOCKET WRENCH FOR FRONT AXLE NUTS



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	●/mm
FG 554/A80	80,5	100,2	102,2	41

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER COPRIMOZZI E DADI MOZZO PER ASSALE ANTERIORE OCTAGONAL SOCKET WRENCH FOR FRONT AXLE NUTS



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 554/A83	83	103	74	1"

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER COPRIMOZZI E DADI MOZZO PER ASSALE POSTERIORE OCTAGONAL SOCKET WRENCH FOR FRONT AXLE NUTS



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 554/A95	95	118	84	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER ASSALE REAR WHEEL NUT SOCKET



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 554/A100	100	123	84	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA A 8 DENTI PER DADO MOZZO SCANALATO GROOVE NUT SOCKET WRENCH WITH 8 STUDS

Applicazioni/Applications: dadi scanalati degli assali Scania 420
for groove nut on Scania 420 axles



CODICE/ CODE	Ø/mm interno /inner	Ø/mm esterno /outer	N. denti esterni/ N. of external studs	Dente /Stud mm	H/mm	□
FG 554/A103	103	119	8	9,5	100	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA PER LE GHIERE TRASMISSIONE TRANSMISSION GROOVE NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: SCANIA 310/320



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 555/GA1	63/64	81,7	65	3/4"



CHIAVE A BUSSOLA PER LE GHIERE TRASMISSIONE

TRANSMISSION GROOVE NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: Bus Scania a 8 marce/SCANIA 8-Speed BUS



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 555/GA2	59	78	76	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA PER DADO ASSALE PRINCIPALE ANTERIORE FRIZIONE (TRASMISSIONE)

TRANSMISSION CLUTCH FRONT MAIN AXLE NUT SOCKET

Applicazioni/Applications: cambi automatici a 10 marce Scania
SCANIA truck with ten speeds automatic transmission



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 555/GA65	65,3	78,7	80	3/4"

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE ALBERO MOTORE

CRANKSHAFT REAR OIL SEAL INSTALLER

Applicazioni/Applications: SCANIA 310/320



CODICE/CODE

FG 556/PO-SC1

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE TRASMISSIONE/TRANSMISSION REAR OIL SEAL INSTALLER

Applicazioni/Applications: alberi di trasmissione flangiati SCANIA sulla trasmissione e sugli assali posteriori/ SCANIA transmission flange shafts on Transmission and rear axle



CODICE/CODE

FG 556/PO-SC2

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE TRASMISSIONE/TRANSMISSION REAR OIL SEAL INSTALLER

Applicazioni/Applications: truck SCANIA (114) 340/360/380



CODICE/CODE

FG 556/PO-SC3

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE TRASMISSIONE/TRANSMISSION REAR OIL SEAL INSTALLER

Adatto per paraolio/Suitable for Seal size: Ø140 x Ø160 x 12L

Applicazioni/Applications: SCANIA (114) 340/360/380, truck della serie P.R /P.R series truck



CODICE/CODE

FG 556/PO-SC4

UTENSILE COMPRESSIONE MOLLE VALVOLE

VALVE SPRING COMPRESSOR

Applicazioni/Applications: truck SCANIA 340/ 360/ 380

Vite/Screw: M10 x P1.5, 25L



CODICE/CODE

FG 557/SC-V

UTENSILE PER RIMOZIONE E INSTALLAZIONE BOCCOLE INIETTORI

INJECTOR BUSH REMOVER/INSTALLER TOOL

Applicazioni/Applications: motori SCANIA 113 114



CODICE/CODE

FG 557/SC-RI

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

ENGINE CRANKSHAFT ROTATOR

Codici motore/Engine codes: SCANIA dal 1996 in poi / SCANIA after 1996



CODICE/CODE

Attacco/Drive

FG 197/SC1

1/2"

DAF

CHIAVE PER FILTRO OLIO

OIL FILTER WRENCH

Applicazioni/Applications: DAF(LF) 12/17 Tonnellate (EURO4/5)



CODICE/CODE

Ø/mm interno/inner

Ø/mm esterno/outer

☐

FG 560/F092

92

10

1/2"

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE ALBERO MOTORE

OIL SEAL INSTALLER TOOL

Adatto per paraolio/Oil seal size: Ø166 x Ø191 x 16L

Applicazioni/Applications: DAF CF85 410/460. Euro 4 e Euro 5



CODICE/CODE

FG 566/PO-D1

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE ALBERO MOTORE

CRANKSHAFT REAR OIL SEAL INSTALLER TOOL

Applicazioni/Applications: DAF 17 TONNELLATE (LF55); DAF 17 TONNELLATE (CF65)



CODICE/CODE

FG 566/PO-D2

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO ANTERIORE ALBERO MOTORE

CRANKSHAFT FRONT OIL SEAL INSERTION TOOL

Applicazioni/Applications: truck DAF (CF) 35-43 tonnellate (Euro 4/5)



CODICE/CODE

FG 566/PO-D3

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

CRANKSHAFT ROTATION TOOL

Codici motore/Engine codes: 65CF,75CF,85CF,95XF,CF75,CF85,F65,F75,F85,F95, XF95F95,XF95



CODICE/CODE **Ø/mm**

FG 197/DA1

24

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

CRANKSHAFT ROTATION TOOL

Codici motore/Engine codes: XF105 Euro5



CODICE/CODE **Attacco**

FG 197/DA2

1/2"

SAF

CHIAVE A BUSSOLA PER ASSALE RIMORCHI

TRAILER AXLE SOCKET WRENCH



CODICE/CODE

Ø/mm interno

Ø/mm esterno

H/mm

●/mm

FG 570/SA-85

85

117

82

36



CHIAVE A BUSSOLA PER ASSALE RIMORCHI AXLE NUT SOCKET FOR TRAILER AXLES



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	H/mm	●/mm
FG 570/SA-140	140	145	32/46

BPW

CHIAVE PER DADI ASSALI E PER COPERTURA DADI RUOTA SUGLI ASSALI ROLLER BEARING AXLE NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: BPW da 6,5 a 9 tonnellate/tons



CODICE /CODE	Apertura chiave mm /Wrench size mm	Ø/mm esterno/ inner	H/mm	□
FG 580/BP-65	64,5	84	51	3/4"
FG 580/BP-80	80	107,8	65	3/4"

CHIAVE PER DADI ASSALI E PER COPERTURA DADI RUOTA SUGLI ASSALI ROLLER BEARING AXLE NUT SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: BPW da 13 a 14 tonnellate/tons



CODICE /CODE	Apertura chiave mm /Wrench size mm	Ø/mm esterno/ inner	H/mm	□
FG 580/BP-85	85,05	116,9	70	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI ASSALI E PER COPERTURA DADI RUOTA SUGLI ASSALI ROLLER BEARING AXLE NUT HEXAGONAL SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: BPW (dadi a corona) - assali da 16 tonnellate/ BPW axle nuts (crown nuts) 16 tonne axles



CODICE/ CODE	Impronta /Profile	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 582/BP-85	esagonale / hexagonal	85,3	110	84	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA PER COPERTURE ASSALE POSTERIORE SOCKET WRENCH FOR BPW REAR AXLE CAPS

Applicazioni/Applications: BPW 6.5-9 tonnellate/tons



CODICE/ CODE	Impronta /Profile	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 582/BP-95	ovale / oval	95	114,7	70	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER DADO COPRIMOZZO POSTERIORE REAR HUBCAP NUT OCTAGONAL SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: BPW 12 tonnellate/tons




CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	●/mm
FG 582/BP-109	109,1	128,9	94,3	41

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER COPRIMOZZO HEXAGONA SOCKET WRENCH FOR BPW REAR AXLE CAPS



CODICE/CODE	Impronta/ profile	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 582/BP-100	esagonale / hexagonal	100	130	68	1"

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER COPERTURE ASSALE POSTERIORE OCTAGONAL SOCKET WRENCH FOR BPW REAR AXLE CAPS



CODICE/CODE	Impronta /profile	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	□
FG 582/BP-110	ottagonale / 8-point	110	133	81	3/4"

CHIAVE A BUSSOLA PER DADO COPRIMOZZO POSTERIORE REAR AXLE CAPS SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: BPW 12 tonnellate/tons



CODICE /CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	●/mm
FG 582/BP-111	111	131,9	84,1	41

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER DADO COPRIMOZZO POSTERIORE REAR AXLE CAPS SOCKET OCTAGONAL WRENCH

Applicazioni/Applications: BPW 16 tonnellate/tons



CODICE /CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	●/mm
FG 582/BP-120	120,1	143	94,2	41

ESTRATTORE PER REGOLATORE DI FRENATA PER ASSALI BRAKE LINKAGE ADJUSTER EXTRACTOR



CODICE/CODE	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm	●/mm
FG 584/BP-ES1	66	158	93,5	127	32

ESTRATTORE PER MOZZI RUOTA AXLE EXTRACTOR TOOL

Filettatura esterna/Internal thread: M125 x 2,0
Applicazioni/Applications: BPW da 12t



CODICE /CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	●/mm
FG 585/BP-MR125	93,1	M125X2,0	99,4	42,8

ESTRATTORE PER MOZZI RUOTA AXLE EXTRACTOR TOOL

Filettatura/Thread: M155x3.0
Applicazioni/Applications: truck da 16t



CODICE/CODE	Ø/mm interno/ inner	Ø/mm esterno/ outer	H/mm	●/mm
FG 585/BP-MR155	98	M155X3,0	98,5	49



ESTRATTORE PER MOZZI RUOTA

AXLE EXTRACTOR TOOL

Filettatura interna/Internal thread: M135x2,0

Applicazioni/Applications: BPW ECO da 10t a 12t



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	●/mm
FG 585/BP-MR135	M135x2,0	150	120,3	43

ESTRATTORE PER MOZZI RUOTA

AXLE EXTRACTOR TOOL

Filettatura/Thread: M136x2,5

Applicazioni/Applications: BPW ECO Plus 8~12 t ,BPW ECO 10 t



CODICE/CODE	Ø/mm interno/inner	Ø/mm esterno/outer	H/mm	●/mm
FG 585/BP-MR136	M136x2,5	150	120,3	43



UNIVERSALI/UNIVERSAL

SET UTENSILI PER CENTRAGGIO FRIZIONI

KIT OF CLUTCH CENTRING TOOLS

Coni di centraggio/ Centring cones:

- Ø 36-45m
- Ø 42-52m



CODICE/CODE

FG 180/S6

ESTRATTORE GIUNTI CARDANICI PESANTI

HEAVY DUTY TRUCK U-JOINT PULLER (FORGED)

Applicazioni/Applications:

Spicer 1610, 1710, 1760, 1810, 1880; Spicer SPL 140, 170 e 250 "Life Series"; Meritor (Rockwell) 16N, 17N, 18N, 1710; Meritor RPL 20 e 25 "Permalube"



CODICE/CODE

FG 590/GO

ESTRATTORE PER SNODI SFERICI

JOINT PULLER



CODICE/CODE A/mm B/mm H/mm Filettatura/Thread mm

FG 197/BP 60 39 155 M24x3.0

CHIAVE A PERCUSSIONE TORX E XZN PINZE FRENO

TORX AND XZN BRAKE CALIPER WRENCH



CODICE /CODE	Attacco quadro /Internal square drive	Impronta /Profile	Dimensione /Size	Applicazioni /Application
FG 592/E18	3/4"	torx	E18	Man TGL/TGM
FG 592/E20	3/4"	torx	E20	Man TGL/TGM
FG 592/E24	3/4"	torx	E24	Man TGA/TGS/TGX
FG 592/M24	3/4"	poligonale/12-pt	24 mm	SAF
FG 592/M26	3/4"	poligonale/12-pt	26 mm	DAF XF/XF95/XF105/XF106

CHIAVE A BUSSOLA PER PINZE FRENO

BRAKE CALIPER SOCKET WRENCH

Applicazioni/Applications: Volvo Peterbilt, DAF Foden MAN Mercedes Scania BOVA più BPW SAF Trailer



CODICE/CODE	Profilo/profile	H/mm	□
FG 595/B11	11 punte/11-pt	26	3/8"

CHIAVE PER FILTRI ESSICCATORI

DRIER FILTER WRENCH

FG 197/F1: Ø 120-140mm

FG 197/F2: - Ø 125-145mm



CODICE/CODE Ø/mm


FG 197/F1 120-140

FG 197/F2 125-145





FASANOTOOLS.COM



8 056125 732069